

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Изобильненском районе

Предписание

об устранении выявленных нарушений санитарных правил

№87

«26» апреля 2019 г.

Рассмотрев установленные юридические факты:

МКОУ «СОШ №4» ИГОСК по адресу: Изобильненский район, с. Московское, ул. Ленина, 68
юридическим лицом: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №4» Изобильненского муниципального района Ставропольского края (МКОУ «СОШ №4» ИМРСК), по адре-
су: Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское, ул. Ленина, 68
нарушены требования п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», ред. от 24.11.2015 года, а
именно:

- в санитарных узлах не установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, рядом с
умывальными раковинами не размещены электро- или бумажные полотенца, мыло,
п. 10.2. «СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», а именно:

- в основном учебном здании не оборудованы стационарные питьевые фонтанчики

При рассмотрении представленных документов: *Акт проверки юридического лица №102-10р/в от 26.04.2019 года*

Юридическое лицо МКОУ «СОШ №4» ИГОСК,

Юридический адрес Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское, ул. Ленина, 68

Регистрационный номер Свидетельство о регистрации № 10326000031067

Фактический адрес, по которому осуществляется мероприятия по контролю:

Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское, ул. Ленина, 68

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфек-
ционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. С целью устранения выявленных наруше-
ний, а так же предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболе-
ваний (отравлений) людей

предписываю:

В МКОУ «СОШ №4» ИГОСК обеспечить соблюдение санитарных правил:

- 1) в санитарных узлах установить педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами разместить электро- или бумажные полотенца, мыло
- 2) в основном учебном здании оборудовать стационарные питьевые фонтанчики

Обеспечить исполнения вышеуказанных мероприятий в срок - 31.03.2020 г.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

На юридическое лицо - МКОУ «СОШ №4» ИГОСК,

юридический адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское, ул. Ленина, 68

Предоставить информацию по результатам проведения необходимых мероприятий – до 31.03.2020 года

Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении административных правонарушений влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ № 195-ФЗ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Непредставление в указанный срок информации о выполнении мероприятий по устранению административных правонарушений влечет привлечение к административной ответственности по ст. 19.7. КоАП РФ №195 – ФЗ

Должностное лицо территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю

в Изобильненском районе

ведущий специалист-эксперт

подпись

Е.А. Фуц

(Ф.И.О.)

Расписка в получении Предписания

Предписание №87 от «26» апреля 2019 г.

получил: «26» апреля 2019 г.

Подпись представителя -

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в _____ 20____ года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России
по СК (по Изобильненскому ГО и Труновскому району)
старший лейтенант вн. службы Кузьминов Д. В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«12» ноября 2019 года

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

Директор МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» ИГО СК

Лосенкова Лариса Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы)

«12» ноября 2019 года



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26
Отдел надзорной деятельности и PR УНД и PR ГУ МЧС России по СК
(по Изобильненскому ГО и Труновскому району)
г. Изобильный ул. Промышленная, 116. тел. 8(86545) 2-77-13, факс 8(86545) 2-77-13
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99.

Предписание № 110 / 1 / 176

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального казенного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
Изобильненского городского округа Ставропольского края

во исполнение распоряжения № 110 от «10» октября 2019 г. начальника ОНД и PR УНД и PR ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому ГО и Труновскому району) майора вн. службы Адамян Е. В., «16» октября 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

«28» октября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., была проведена плановая выездная проверка старшим дознавателем ОНД и PR УНД и PR ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому ГО и Труновскому району) старшим лейтенантом внутренней службы Кузьминовым Д. В., Муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» Изобильненского городского округа Ставропольского края, расположенного по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район с. Московская, ул. Ленина, 68, ОГРН 1032600031067.

Совместно с Заместитель директора по АХР МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» ИМРСК Гриценко Юлия Владимировна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) нормативного, правового акта РФ, и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности.	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации обеспечить исправность огнетушителя (заменить раструб).	ППР № 390 п.478 .	11.06.2020	
2.	Руководителю организации обеспечить установку автоматической пожарной сигнализации (в кабинете технологии).	НПБ 110 03 п. 4.	11.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Изобильненском районе
Предписание

об устранении выявленных нарушений санитарных правил

№298

«30» ноября 2018 г.

Рассмотрев установленные юридические факты:

юридическим лицом: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» Изобильненского городского округа Ставропольского края (МКОУ «СОШ №4» ИГОСК), по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское, ул. Ленина, 68 -нарушено законодательство, нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, нарушены требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

п. 8.1.- горячим водоснабжением не обеспечены помещения кабинета химии, помещения мастерских трудового обучения, туалетов;

холодным и горячим водоснабжением не обеспечены помещения кабинетов физики, биологии, помещения для обработки уборочного инвентаря.

При рассмотрении представленных документов: *Акт проверки юридического лица №418-10р/в от 30.11.2018 года*
Юридическое лицо МКОУ «СОШ №4» ИГОСК.

Юридический адрес Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское, ул. Ленина, 68

Регистрационный номер Свидетельство о регистрации № 10326000031067

Фактический адрес, по которому осуществляется мероприятия по контролю:

Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское, ул. Ленина, 68

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений, а так же предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предписываю:

В МКОУ «СОШ №4» ИГОСК обеспечить соблюдение санитарных правил:

1) горячим водоснабжением обеспечить помещение кабинета химии, помещения мастерских трудового обучения, туалетов

2) холодным и горячим водоснабжением обеспечить помещения кабинетов физики, биологии, помещения для обработки уборочного инвентаря

Обеспечить исполнения вышеуказанных мероприятий в срок - 01.08.2020 г.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

На юридическое лицо - МКОУ «СОШ №4» ИГОСК,

юридический адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское, ул. Ленина, 68

Представить информацию по результатам проведения необходимых мероприятий – до 01.08.2020 года

Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении административных правонарушений влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ № 195-ФЗ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Непредставление в указанный срок информации о выполнении мероприятий по устранению административных правонарушений влечет привлечение к административной ответственности по ст. 19.7. КоАП РФ №195 – ФЗ

Должностное лицо территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю

в Изобильненском районе

ведущий специалист-эксперт

подпись

Е.А. Фиц

(Ф.И.О.)

Расписка в получении Предписания

Предписание №298 от «30» ноября 2018 г.

получил: «30» декабря 2018 г.

Подпись представителя -

Информация
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» Изобильненского городского округа Ставропольского края о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2019 год.

№ п/п	Наименование органа, осуществляющего контроль *	Дата/ предписание	Срок исполнения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1	Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Изобильненском районе по Ставропольскому краю	№ 88 От 30.11.2018г.	01.08.2020г.	-горячим водоснабжением обеспечить: помещение кабинета химии, мастерских трудового обучения, туалетов; - холодным и горячим водоснабжением обеспечить помещения кабинетов физики, биологии, помещения для обработки уборочного инвентаря;	Не выполнено Выполнено Не выполнено Выполнено
2	Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Изобильненском районе по Ставропольскому краю	№ 87 от 26.04.2019г.	31.03.2021г.	- в санитарных узлах установить педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами разместить электро- или бумажные полотенца, мыло; - в основном учебном здании оборудовать стационарные питьевые фонтанчики	Выполнено Выполнено
3	Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю	№ 110/1/76 От 10.10.2019г.	11.06.2020г.	-руководителю организации обеспечить исправность огнетушителя (заменить раструб) - руководителю организации обеспечить установку автоматической пожарной сигнализации (в кабинете технологии)	Выполнено Не выполнено

Директор МКОУ «СОШ №4» ИГОСК



Лосенкова Л.А.